

NETATMO

Rovnaký dom. Ale viac smart.

A brand of  **legrand**[®]



NETATMO pro

Staňte sa expertom
smart domácnosti

NETATMO pro

Staňte sa expertom smart domácnosti



INOVATÍVNY PRODUKTOVÝ RAD

Vystúpte z radu a rozšírite svoje portfólio o inovatívne, užívateľsky prívetivé produkty smart domácnosti, ktoré sa jednoducho inštalujú.



4-ROČNÁ PRO ZÁRUKA

Ponúknite svojim zákazníkom 4-ročnú PRO záruku, exkluzívnu pre produktový rad Netatmo PRO.



BENEFIT DLHOROČNEJ EXPERTÍZY

Špecialisti v Netatmo smart domácnosti sú všeobecne uznávaní. Netatmo spolupracuje aj s najväčšími lídrami trhu ako Vaillant alebo Velux.



NOVÍ ZÁKAZNÍCI

Staňte sa certifikovaným Netatmo PRO inštalatérom a zaradíme vás na zoznam v PRO vyhľadávači na netatmo.com




Staňte sa Netatmo Profesionálom
zadarmo na stránke pro.netatmo.com

NETATMO

BY
STARCK®

Smart vyhrievanie

Vaši klienti jednoducho ušetria energiu bez straty svojho komfortu.



Skúste demo aplikáciu:



Riešenie pre každú domácnosť

PRE INDIVIDUÁLNE KOTLY A TEPELNÉ ČERPADLÁ



Smart termostat



> Pre viac informácií o tomto produkte
chodte na strany 6 až 9.

+



Dodatočná Smart hlavica na radiátor

> Pre viac informácií o tomto produkte
chodte na strany 14 až 17.

PRE KOLEKTÍVNE VYKUROVANIE



Smart hlavice
– balík pre kolektívne kúrenie

> Pre viac informácií o tomto produkte
chodte na strany 10 až 13.

+



Dodatočná Smart hlavica

> Pre viac informácií o tomto produkte
chodte na strany 14 až 17.

Riešenie pre samostatné kotly a tepelné čerpadlá


NETATMO

BY
STARCK®



Smart termostat

Vaši klienti ušetria energiu bez toho,
aby sa vzdali svojho komfortu.



Výhody pre vás

NA NASTAVENIE PRODUKTOV NEPOTREBUJETE ŽIADNE IT VEDOMOSTI

Jednoducho si stiahnite aplikáciu Netatmo Energy a zadajte Wi-Fi heslo vášho zákazníka. Nie sú potrebné žiadne IT schopnosti.

MAXIMÁLNA KOMPATIBILITA

Smart termostat je kompatibilný s viac než 1 500 kotlami a tepelnými čerpadlami.

JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA DO 20 MINÚT

Inštalácia rovnako jednoduchá ako pri klasickej hlavici. Vyberte si bezdrôtovú alebo drôtovú inštaláciu.

ROZŠÍRITEĽNÉ O DODATOČNÉ SMART HLAVICE NA RADIÁTOR

Ponúknite kompletné riešenie vykurovania vašim zákazníkom vďaka dodatočným Smart hlaviciam pre individuálne ovládanie miestností.

Benefity pre vašich zákazníkov

EŠTE VÄČŠIE ŠETRENIE ENERGIE

s predprogramovanými dennými rozpismi, jednoducho upraviteľnými zákazníkmi.

SMART VYKUROVANIE PRE LEPŠÍ KOMFORT

Termostat berie do úvahy zateplenie a vonkajšiu teplotu pri programovaní zapínania vykurovania.

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE VYKUROVANIA

Vaši zákazníci ovládajú vykurovanie diaľkovo zo svojho smartfónu, tabletu, počítača či priamo na termostate.

JEDNODUCHÉ A AUTOMATICKÉ PLÁNOVANIE

Termostat použije odpovede vašich zákazníkov na jednoduchých 5 otázok na vytvorenie plánu vykurovania, ktorý je prispôsobený ich životnému štýlu.


Ako Smart termostat funguje?

Smart termostat je kompatibilný s viac než 1 500 kotlami a tepelnými čerpadlami.

Smart termostat je bezdrôtovo pripojený na relé. Netatmo relé je pripojené pomocou Wi-Fi na internet a vďaka nemu je možné ovládať termostat diaľkovo pomocou Netatmo Energy aplikácie. Nahrádza väčšinu nástenných a bezdrôtových termostatov alebo ho nainštalujte ako nový termostat.

Príklad bezdrôtovej inštalácie:

(funguje s drôtovou inštaláciou Netatmo termostatu)



Skontrolujte kompatibilitu systému na check.netatmo.com

Obsah balenia

- 1 termostat
- 1 prenosný stojan + montážna sada na stenu
- 1 relé
- 1 adaptér na kotol
- 1 sieťový adaptér
- 1 montážna doska
- 4 farebné nálepky
- 3 AAA batérie
- 4 skrutky + 4 matky
- 2 Stručné pokyny pre inštaláciu



Špecifikácie

PLÁN

Nastavte si plán týždenného kúrenia jednoducho zodpovedaním 5 otázok. Môžete vytvoriť toľko plánov, koľko chcete.

VIAC ZÓN

Termostat môžete nainštalovať pre každý výhrevný okruh (napríklad prízemie, prvé poschodie). 1 relé na termostat. Spravujte všetky oblasti vykurovania z jednej aplikácie. Teplota môže byť upravená priamo na termostate.

MATERIÁLY A DIZAJN

Designed by Starck
Priesvitná plexisklová kocka. Nadčasová silueta.
Možnosť úpravy pomocou 4 dostupných farieb.
Použiteľné iba v interiéri.

DISPLEJ E-PAPIER

Energeticky efektívny a optimálne čitateľný.

ROZMERY

Termostat: 83 x 83 x 22 mm

MERANIE

Teplota (nameraná):
Rozsah: 0 °C do 50 °C
Presnosť: ± 0,1 °C
Teplota (nastavenie):
Rozsah nastavenia: 5 °C do 30 °C
Úprava teploty: 0,5 °C
Jednotky: °C

NAPÁJANIE A BATÉRIE

Termostat: 3 AAA batérie (2-ročná životnosť)
Relé: 220/240 V

NASTAVENIE A KOMPATIBILITA

Kompatibilné s väčšinou kotlov a tepenými čerpadlami.
Nahrádza zapojený a bezdrôtový termostat.

APLIKÁCIA

Žiadne dodatočné poplatky. Aplikácia dostupná na App Store a Google Play. Dostupná z viacerých zariadení.



TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Termostat so suchým kontaktom (ZAP/VYP).
Maximálny spínaný prúd: 4 A.
Maximálne spínacie napätie: 250 VAC.
Maximálna spínacia kapacita: 120 VA (4 A záťaž pri 30 V, 1 A záťaž pri 110 V/120 V alebo 0,5 A záťaž pri 220 V/240 V).
Účinník: $\cos \varphi > 0.8$

KOMPATIBILNÉ S IOS/ANDROID/WINDOWS PHONE

pre iPhone, iPad, iPod minimum iOS9. Pre zariadenia s Google Play Android 4.2 minimum. PC a Mac cez web aplikáciu.

ŠPECIFIKÁ BEZDRÔTOVEJ SIETE

Medzi relé a Wifi routrom: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,3 GHz).
Open/WEP/WPA/WPA2 personal (TKIP a AES).
Medzi termostatom a relé: bezdrôtový signál (868 MHZ).

Riešenie pre kolektívne vykurovanie

NETATMO

BY
STARCK®



Smart hlavice
– balík pre kolektívne vykurovanie

Vaši zákazníci ovládajú teplotu svojho bytu
s kolektívnym vykurovaním.



Výhody pre vás

NA INŠTALÁCIU NIE SÚ POTREBNÉ ŽIADNE IT VEDOMOSTI

Jednoducho stiahnite aplikáciu Netatmo Energy, zadajte zákazníkovo Wi-Fi heslo a vyberte miestnosti, v ktorých ste umiestnili hlavice. Nie sú potrebné žiadne IT schopnosti.

MAXIMÁLNA KOMPATIBILITA

2 x 10 adaptérov je súčasťou balíka pre zaručenie maximálnej kompatibility s existujúcimi hlavicami.

JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA DO 10 MINÚT

Jednoducho vymeňte existujúce hlavice vašich zákazníkov aj v zime počas vykurovania.

ROZŠÍRITEĽNÉ S DODATOČNÝMI SMART HLAVICAMI

Predajte kompletne riešenie vykurovania vašim zákazníkom s dodatočnými Smart hlavicami pre ovládanie viacerých miestností.

Benefity pre vašich zákazníkov

EŠTE VIAC UŠETRENEJ ENERGIE

Šetrenie energie vďaka plánu vykurovania a detekcie otvorených okien, ktoré efektívne bránia mrhaniu energií.

KOMFORT V KAŽDEJ MIESTNOSTI

Smart regulácia: hlavice analyzujú prostredie v miestnosti v reálnom čase a upravujú vykurovanie podľa množstva slnečného svetla a využívania miestnosti.

OVLÁDANIE VYKUROVANIA NA DIAĽKU

Vaši zákazníci ovládajú vykurovanie diaľkovo zo svojho smartfónu, tabletu, počítača či manuálne na Smart hlavici.

JEDNODUCHÉ A AUTOMATICKÉ PLÁNOVANIE


Smart hlavica použije odpovede vašich zákazníkov na jednoduchých 5 otázok na vytvorenie plánu vykurovania, ktorý je prispôsobený ich životnému štýlu.

Ako to funguje?

Balík Smart hlavíc pre kolektívne kúrenie je určený pre kolektívne kúrenie. Skladá sa z relé a 2 Smart hlavíc. Hlavice sú kompatibilné s 90 % radiátormi na trhu.

Smart bezdrôtové hlavice regulujú teplú vodu, ktorá prúdi z kolektívneho kúrenia do radiátora. Hlavice sú bezdrôtovo pripojené na relé, ktoré je súčasťou balíka. Relé je pripojené pomocou Wi-Fi na internet, vďaka čomu je možné hlavice ovládať pomocou aplikácie.

Príklad z inštalácie s kolektívnym kúrením, bez centrálného termostatu.



Skontrolujte kompatibilitu systému na check.netatmo.com

Obsah balenia

- 2 Smart hlavice
- 1 Netatmo relé
- 2 x 10 adaptérov na radiátor (M30x1.5, M30x1.0, M28x1.5x, Danfoss RAVL, Danfoss RA, Giacomini, Vaillant, Petinarolli, Danfoss RAV, Standard M28x1.0) pre väčšinu radiátorov
- 2 x 4 farebné nálepky
- 2 x 2 AA batérie pre Smart hlavice
- 1 zástrčka pre relé



Špecifikácie

PLÁN

Nastavte si plán týždenného kúrenia jednoducho zodpovedaním 5 otázok. Môžete vytvoriť toľko plánov, koľko chcete.

VIAC ZÓN

Upravte si teplotu miestnosť za miestnosťou.

MATERIÁLY A DIZAJN

Designed by Starck
UV rezistentný priesvitný plexisklový valec.
Možnosť 4 farebných úprav.
Vydrží 95 % vlhkosť.
Iba na vnútorné použitie.

DISPLEJ E-PAPIER

Energeticky efektívny a optimálne čitateľný.

ROZMERY

Hlavica: 80 x 58 mm.
Relé: 83 x 83 x 24 mm.

MERANIE

Teplota (nameraná):
Rozsah: 0 °C do 50 °C
Presnosť: ±0,5 °C
Teplota (nastavená):
Rozsah nastavenia: 5 °C do 30 °C
Minimálna úprava teploty o: 0,5 °C
Jednotky: °C

NAPÁJANIE A BATÉRIE

Hlavica: 2 AA batérie (2-ročná životnosť)
Relé: 220/240 V

NASTAVENIE A KOMPATIBILITA

Kompatibilné s teplovodnými radiátormi
Nahrádza termostatické hlavice

APLIKÁCIA

Žiadne dodatočné poplatky. Aplikácia dostupná na App Store a Google Play. Dostupná z viacerých zariadení.



KOMPATIBILNÉ S IOS/ANDROID/WINDOWS PHONE

pre iPhone, iPad, iPod minimum iOS9. Pre zariadenia s Google Play Android 4.2 minimum. PC a Mac cez web aplikáciu

ŠPECIFIKÁ BEZDRÔTOVEJ SIETE

Medzi relé a Wifi routrom: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,3 GHz).
Open/WEP/WPA/WPA2 personal (TKIP a AES).
Medzi termostatom a relé: bezdrôtový signál (868 MHZ).

NETATMO

BY
STARCK®

Dodatočná Smart hlavica

Vaši zákazníci si môžu upraviť teplotu v každej miestnosti svojej domácnosti.



Funguje iba so Smart hlavicom – balík pre kolektívne vykurovanie alebo s Netatmo Smart termostatom

Výhody pre vás

NA INŠTALÁCIU NIE SÚ POTREBNÉ ŽIADNE IT VEDOMOSTI

Jednoducho stiahnite aplikáciu Netatmo Energy, zadajte zákazníkovo Wi-Fi heslo a vyberte miestnosti, v ktorých ste umiestnili hlavice. Nie sú potrebné žiadne IT schopnosti.

MAXIMÁLNA KOMPATIBILITA

10 adaptérov je súčasťou balíka pre zaručenie maximálnej kompatibility s existujúcimi hlavicami.

JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA DO 10 MINÚT

Jednoducho vymeňte existujúce hlavice vašich zákazníkov aj v zime počas vykurovania.

AŽ 20 HLAVIC V JEDNEJ INŠTALÁCII

Pripojte až 20 Smart hlavíc ku Smart termostatu alebo Smart hlaviciam – balík pre kolektívne vykurovanie.

Benefity pre vašich zákazníkov

EŠTE VIAC UŠETRENEJ ENERGIE

Šetrenie energie vďaka plánu vykurovania a detekcie otvorených okien, ktoré efektívne bránia mrhaniu energií.

KOMFORT V KAŽDEJ MIESTNOSTI

Smart regulácia: hlavice analyzujú prostredie v miestnosti v reálnom čase a upravujú vykurovanie podľa množstva slnečného svetla a využívania miestnosti.

OVLÁDANIE VYKUROVANIA NA DIAĽKU

Vaši zákazníci ovládajú vykurovanie diaľkovo zo svojho smartfónu, tabletu, počítača či manuálne na Smart hlavici.

JEDNODUCHÉ A AUTOMATICKÉ PLÁNOVANIE

Smart hlavica použije odpovede vašich zákazníkov na jednoduchých 5 otázok na vytvorenie plánu vykurovania, ktorý je prispôsobený ich životnému štýlu.


Ako to funguje?

Smart hlavice sú bezdrôtovo pripojené na relé (relé je v balení so Smart termostatom alebo v Balíku pre kolektívne kúrenie). Relé je pomocou Wi-Fi pripojené na internet, vďaka čomu je možné ovládanie na diaľku pomocou aplikácie Netatmo energy.

HLAVICE V INŠTALÁCII

Ak má váš zákazník Netatmo termostat, musia len skontrolovať počet Smart hlavíc, ktoré môžu pridať v Netatmo Energy aplikácii. Ak inštalujete nový termostat alebo balík pre kolektívne kúrenie, môžete pripojiť až 20 Smart hlavíc.

Príklad inštalácie individuálneho vykurovania s Netatmo termostatom:



Skontrolujte kompatibilitu systému na check.netatmo.com

Obsah balenia

- 1 Smart hlavica
- 10 adaptérov na radiátor (M30x1.5, M30x1.0, M28x1.5x, Danfoss RAVL, Danfoss RA, Giacomini, Vaillant, Petinarolli, Danfoss RAV, Standard M28x1.0) pre väčšinu radiátorov
- 4 farebné nálepky
- 2 AA batérie
- 1 návod na výber adaptéra
- 1 Stručné pokyny pre inštaláciu



Špecifikácie

PLÁN

Nastavte si plán týždenného kúrenia jednoducho zodpovedaním 5 otázok. Môžete vytvoriť toľko plánov, koľko chcete.

VIAC ZÓN

Upravte si teplotu miestnosť za miestnosťou.

MATERIÁLY A DIZAJN

Designed by Starck
UV rezistentný priesvitný plexisklový valec.
Možnosť 4 farebných úprav.
Vydrží 95 % vlhkosť.
Iba na vnútorné použitie.

DISPLEJ E-PAPIER

Energeticky efektívny a optimálne čitateľný.

ROZMERY

Hlavica: 80 x 58 mm.
Relé: 83 x 83 x 24 mm.

MERANIE

Teplota (nameraná):
Rozsah: 0 °C do 50 °C
Presnosť: ±0,5 °C
Teplota (nastavená):
Rozsah nastavenia: 5 °C do 30 °C
Minimálna úprava teploty o: 0,5 °C
Jednotky: °C

NAPÁJANIE A BATÉRIE

Hlavica: 2 AA batérie (2-ročná životnosť)
Relé: 220/240 V

NASTAVENIE A KOMPATIBILITA

Kompatibilné s teplotnými radiátormi.
Nahrádza termostatické hlavice.

APLIKÁCIA

Žiadne dodatočné poplatky. Aplikácia dostupná na App Store a Google Play. Dostupná z viacerých zariadení.



KOMPATIBILNÉ S IOS/ANDROID/WINDOWS PHONE

pre iPhone, iPad, iPod minimum iOS9. Pre zariadenia s Google Play Android 4.2 minimum. PC a Mac cez web aplikáciu.


ŠPECIFIKÁ BEZDRÔTOVEJ SIETE

Medzi relé a Wifi routrom: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,3 GHz).
Open/WEP/WPA/WPA2 personal (TKIP a AES).
Medzi termostatom a relé: bezdrôtový signál (868 MHZ).

NETATMO

Smart exteriérová kamera

Vaši zákazníci budú mať v reálnom čase informácie o vniknutí na ich pozemok.



Skúste demo aplikáciu:



Výhody pre vás

KAMERU JE MOŽNÉ NAINŠTALOVAŤ NAMIESTO EXTERIÉROVÉHO SVIETIDLA

Rozsah napájania 100 – 240 V zabezpečuje, že Smart exteriérová kamera môže byť nainštalovaná namiesto existujúceho exteriérového svietidla.

NA INŠTALÁCIU NIE SÚ POTREBNÉ ŽIADNE IT VEDOMOSTI

Jednoducho stiahnite aplikáciu Netatmo Energy, zadajte zákazníkovo Wi-Fi heslo a vyberte miestnosť, v ktorých ste umiestnili hlavice. Nie sú potrebné žiadne IT schopnosti.

JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA DO 30 MINÚT

Vymeňte exteriérové svietidlo a jednoducho použijete existujúcu kabeláž.

JEDNODUCHO VYTVORTE SMART SYSTÉM BEZPEČNOSTI VIACERÝMI KAMERAMI

Vaši zákazníci môžu spravovať všetky interiérové a exteriérové kamery v rovnakej Netatmo Security aplikácii.

Benefity pre vašich zákazníkov

DETEGUJE PRÍTOMNOSŤ OSÔB, ÁUT ČI ZVIERAT

Smart exteriérová kamera je viac ako bežný detektor pohybu. Pomocou rozpoznávania tvarov vie používateľa v reálnom čase upozorniť, ak niekto zaparkoval s autom na príjazdovú cestu či ich zviera je na záhrade.

PREDCHÁDZA VLÁMANIAM ALEBO ŠKODÁM NA MAJETKU VO DNE V NOCI

V noci kamera vidí vďaka infračervenému nočnému videniu, prípadne integrovanému svietidlu.

DIAĽKOVÁ KONTROLA DOMÁCNOSTI STÁLE, ODVŠADIAĽ

V aplikácii môžu vaši zákazníci sledovať živý prenos z akéhokoľvek zariadenia, kdekoľvek. Môžu si prezerať aj staršie záznamy a stiahnuť relevantné videá.

FLEXIBILNÉ A BEZPLATNÉ VIDEO ÚLOŽISKO

Žiadne poplatky za úložisko. Ukladanie videa je zadarmo na pribalenej microSD karte s možnosťou využitia osobného Dropbox účtu alebo osobného FTP servera.

Ako to funguje?

Smart exteriérová kamera je pripojená cez Wi-Fi a dá sa jednoducho nainštalovať namiesto existujúceho svietidla.

- 1 **Váš zákazník má existujúce exteriérové svietidlo:**
→ inštalačné video dostupné na: <https://pro.netatmo.com/uk/presence/installation>


- 2 **Váš zákazník nemá žiadne exteriérové svietidlo:**
→ Nainštalujte kameru ako exteriérové svietidlo

POŽIADAVKY:


Vysokorýchlostné bezdrôtové pripojenie na internet.
Minimálna rýchlosť pripojenia upload/download je 25 Kb/s.
Verejné siete Wi-Fi nie sú podporované.



ODPORÚČANIA:



Výška: 2,5 až 4 metre



Uhol náklonu: 30°

Obsah balenia

- 1 Smart exteriérová kamera
- 1 microSD karta (vložená do kamery)
- 1 montážny remienok
- 1 imbusový kľúč
- skrutky a hmoždinky
- 1 ochranná obálka
- 1 návod
- 1 karta s QR kódom



Špecifikácie

POPIS PRODUKTU

Smart exteriérová kamera s rozpoznávaním ľudí, áut a zvierat.

Jeden kus hliníkovej schránky, vysoko odolnej, UV ochránený plast a sklo

Pracovné teploty: -20 °C do 50 °C

Video senzor: 4 MP

Rozlíšenie videa: Full HD 1080p

Kódovanie: H.264

Ultra ďaleká detekcia: až do 20 m

Zorný uhol: 100°

8x digitálny zoom

Mikrofón

Živý prenos

LED svetidlo: 12 W, stmievateľné biele LED

Infračervené nočné videnie: detekcia až do 15 m

Odolné proti počasiu: dizajnované na vonkajšie použitie.

ROZMERY

50 x 200 x 110 mm

KAMERA

Video senzor: 4 MP

Zorné pole: 100°

Rozlíšenie: až do 1 920 x 1 080

NAPÁJANIE

100 – 240 V, nahrádza existujúce svetidlo

ÚLOŽISKO DÁT

MicroSD karta a možnosť uloženia na súkromný Dropbox alebo FTP server.

MicroSD karta až do 32 GB (class 10).

POŽIADAVKY

Vysokorychlostné bezdrôtové pripojenie na internet.

Minimálna rýchlosť pripojenia upload/download je 25 Kb/s. Verejné siete Wi-Fi nie sú podporované.

ŠPECIFIKÁCIE PRIPOJENIA

Bezdrôtové: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz),

Open/WEP/WPA/WPA2-personal

APLIKÁCIA

Žiadne dodatočné poplatky. Aplikácia dostupná na App Store a Google Play. Dostupná z viacerých zariadení.




ZABEZPEČENIE

Šifrovanie dát na úrovni bánk.


NETATMO

Smart vnútorná kamera

Upozorní vašich zákazníkov v reálnom čase o akomkoľvek vniknutí do ich domácnosti.



Vyskúšajte
demo aplikáciu:



Výhody pre vás

NA INŠTALÁCIU NIE SÚ POTREBNÉ ŽIADNE IT VEDOMOSTI

Jednoducho stiahnite aplikáciu Netatmo Energy, zadajte zákazníkovo Wi-Fi heslo a vyberte miestnosti, v ktorých ste umiestnili hlavice. Nie sú potrebné žiadne IT schopnosti.

JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA

Položte kameru dovnútra s výhľadom na vchod a zapojte.

JEDNODUCHO VYTVORTE SMART BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM POMOCOU VIACERÝCH KAMIER

Vaši zákazníci môžu spravovať všetky vnútorné a exteriérové bezpečnostné kamery v rovnakej aplikácii Netatmo Security. Jednoducho si prepínajú medzi všetkými kamerami a majú prehľad, čo sa deje.

Benefity pre vašich zákazníkov

NOTIFIKÁCIA O VNIKNUTÍ DO DOMÁCNOSTI PRIAMO NA SMARTFÓN

Na rozdiel od klasických poplachov z pohybových senzorov Smart vnútorná kamera pošle notifikáciu a spraví poplach, iba ak bol detegovaný zlodej.

RODINA MIMO ZÁZNAMU PRE ZACHOVANIE SÚKROMIA

Na rozdiel od iných kamier, ktoré nahrávajú nepretržite a všetko, Smart vnútorná kamera ochraňuje súkromie rodiny. Jednoducho vyberte profily, ktoré kamera nahrávať nebude.

DIAĽKOVÁ KONTROLA DOMÁCNOSTI STÁLE, ODVŠADIAĽ

V aplikácii môžu vaši zákazníci sledovať živý prenos z akéhokoľvek zariadenia, kdekoľvek. Môžu si prezerať aj staršie záznamy a stiahnuť relevantné videá.

FLEXIBILNÉ A BEZPLATNÉ VIDEO ÚLOŽISKO

Žiadne poplatky za úložisko. Ukladanie videa je zadarmo na pribalenej microSD karte s možnosťou využitia osobného Dropbox účtu alebo osobného FTP servera.

Ako to funguje?

Smart vnútorná kamera je pripojená cez Wi-Fi a inštalácia je veľmi jednoduchá.

→ Inštaláčne video dostupné na <https://pro.netatmo.com/uk/welcome/installation>


POŽIADAVKY



Vysokorýchlostné bezdrôtové pripojenie na internet. Minimálna rýchlosť pripojenia upload/download je 25 Kb/s. Verejné siete Wi-Fi nie sú podporované.




Iba vnútorné použitie.



Umiestnite ďalej od zdrojov tepla.

ODPORÚČANIA:

Umiestnite Smart vnútornú kameru na stôl alebo policičku nasmerovanú na vchod.



Obsah balenia

- 1 Smart vnútorná kamera
- 1 USB kábel
- 1 adaptér
- 1 8 GB micro SD karta



Špecifikácie

ROZMERY

45 x 45 x 155 mm.

MATERIÁLY A DIZAJN

Jeden kus odolnej hliníkovej schránky. Iba na vnútorné použitie.

KAMERA

Video senzor: 4 MP

Zorné pole: 100°

Rozlíšenie: až do 1 920 x 1 080

ÚLOŽISKO DÁT

MicroSD karta a možnosť uloženia na súkromný Dropbox alebo FTP server.

MicoSD karta až do 32 GB (class 10).

POŽIADAVKY

Vysokorychlostné bezdrôtové pripojenie na internet. Minimálna rýchlosť pripojenia upload/download je 25 Kb/s. Verejné siete Wi-Fi nie sú podporované.

ŠPECIFIKÁCIE PRIPOJENIA

Bezdrôtové: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz), Open/WEP/WPA/WPA2-personal

APLIKÁCIA

Žiadne dodatočné poplatky. Aplikácia dostupná na App Store a Google Play. Dostupná z viacerých zariadení.



NETATMO

Smart detektor dymu

Upozorní vašich zákazníkov na dym,
nech sú kdekoľvek.



Vyskúšajte demo aplikáciu:



Výhody pre vás

KAMERU JE MOŽNÉ NAINŠTALOVAŤ NAMIESTO EXTERIÉROVÉHO SVIETIDLA

Jednoducho stiahnite aplikáciu Netatmo Energy, zadajte zákazníkovo Wi-Fi heslo a vyberte miestnosti, v ktorých ste umiestnili hlavice. Nie sú potrebné žiadne IT schopnosti.

JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA

Umiestnite Smart detektor dymu na strop tak, ako je odporúčané v používateľskom návode.

SAMOSTATNÝ PRODUKT

Smart detektor dymu je samostatný produkt. Nie je nutné ho párovať so žiadnym hubom, aby fungoval správne.

CERTIFIKOVANÝ V NAJVYŠŠOM ŠTANDARDE

Smart detektor dymu je vyrobený v najvyššej kvalite a certifikovaný v súlade s najvyššími technickými štandardami: CE, NF, Q-Label a LPCB.

Benefity pre vašich zákazníkov

POPLACH V REÁLNO M ČASE

Poplach Smart detektoru dymu má 85 dB a posiela notifikácie v reálnom čase na zákazníkov smartfón, ak je zaznamenaný dym.

10-ROČNÁ VÝDRŽ BATÉRIE*

Batérie v Smart detektore dymu vydržia celú jeho životnosť. Vaši zákazníci budú mať pokoj celé desaťročie.

STÍŠENIE POPLACHU SMARTFÓNOM


Poplach na Smart detektore dymu môže byť vypnutý buď zo smartfónu, alebo priamo na zariadení.

PRIEBEŽNÉ SAMOKONTROLY

Smart detektor dymu robí kontroly detektorov, batérie a Wi-Fi signálu automaticky.

*Životnosť pri typickom používaní. Životnosť batérie sa môže líšiť v závislosti od používania Smart detektora dymu. Pre viac informácií, prosím, navštívte <https://netatmo.com/usage/nsd>

Kde umiestniť Netatmo Smart detektor dymu?



Veľmi odporúčané



Maximálna ochrana



Neodporúčané

POŽIADAVKY

Vysokorýchlostné bezdrôtové pripojenie na internet.

Minimálna rýchlosť pripojenia upload/download je 25 Kb/s.

Verejné siete Wi-Fi nie sú podporované.



Obsah balenia

- 1 Smart detektor dymu
- 1 podložka
- 2 skrutky a 2 hmoždinky
- 1 návod



Špecifikácie

ROZMERY

Diameter: 115 mm
Depth: 44 mm

NAPÁJANIE

batéria so životnosťou 10 rokov*

POŽIADAVKY

Vysokorýchlostné bezdrôtové pripojenie na internet.
Minimálna rýchlosť pripojenia upload/download je 25 Kb/s. Verejné siete Wi-Fi nie sú podporované.
Poznámka: Smart detektor dymu bude detegovať dym a spustí poplach aj pri vypadnutej Wi-Fi, no nebude posielat notifikáciu na smartfón.

ŠPECIFIKÁCIE PRIPOJENIA

Bezdrôtové: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz),
Open/WEP/WPA/WPA2-personal
Bluetooth Low Energy (BLE)

APLIKÁCIA


Žiadne dodatočné poplatky. Aplikácia dostupná na App Store a Google Play. Dostupná z viacerých zariadení.



PODPORA WEB PREHLIADAČOV

Webová aplikácia dostupná pre dve posledné verzie Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer.

*Životnosť pri typickom používaní. Životnosť batérie sa môže líšiť v závislosti od používania Smart detektora dymu.
Pre viac informácií, prosím, navštívte <https://netatmo.com/usage/nsd>



Staňte sa Netatmo Profesionálom
zdarma na stránke

pro.netatmo.com

NETATMO
pro